

判定結果一覧表

●・・・判定フローにより判定結果の根拠となっているもの
 ⇒・・・次の評価へ移るもの
 A・・・老朽化している又は耐震性がないため、類型別判定で判定するもの
 I・・・老朽化はそれほど進行していないが、利用が少ない又は公費負担が大きいため、類型別判定で判定するもの

施設類型	施設名	実施基準											実施基準判定結果 (最終判定)				
		一次評価				二次評価			三次評価					類型別判定等 (ア、イの内容)			
		計画性	合理性	必然性	民間等代替施設	一次評価結果	安全性		必要性	効率性		三次評価結果					
							資産老朽化比率	耐震性		二次評価結果	利用率				稼働率	公費負担額	1㎡あたり公費負担額
集会施設	中田コミュニティセンター					⇒						●		I	公費負担が大きい施設は受益者負担の適正化、経費節減等によりコスト削減	コスト削減	
集会施設	戸出コミュニティセンター					⇒						●		I	公費負担が大きい施設は受益者負担の適正化、経費節減等によりコスト削減	コスト削減	
集会施設	伏木コミュニティセンター					⇒						●		I	公費負担が大きい施設は受益者負担の適正化、経費節減等によりコスト削減	コスト削減	
文化施設	ふくおか総合文化センター					⇒						●		I	公費負担が大きい施設は受益者負担の適正化、経費節減等によりコスト削減	コスト削減	
文化施設	文化芸能館				●	廃止								-	-	廃止	
文化施設	福岡ふれあい交流センター		●			譲渡								-	-	譲渡	
文化施設	五位山交流館					⇒						●		●	I	利用率や稼働率が低い施設はサービス見直し等により利用促進	利用促進、コスト削減
文化施設	生涯学習センター					⇒						●	●		I	公費負担が大きい施設は受益者負担の適正化、経費節減等によりコスト削減	コスト削減
文化施設	福岡にぎわい交流館					⇒								維持	-	維持	
図書館	戸出国書館					⇒								維持	-	維持	
博物館等	美術館	●				方針決定								-	短期中に方針を決定	利用促進、コスト削減	
博物館等	博物館	●				方針決定								-	短期中に方針を決定	集約化	
博物館等	ミュゼふくおかカメラ館					⇒					●	●	●	I	利用率や稼働率が低い施設はサービス見直し等により利用促進	利用促進、コスト削減	
博物館等	万葉歴史館					⇒					●	●	●	I	公費負担が大きい施設は受益者負担の適正化、経費節減等によりコスト削減	利用促進、コスト削減	
博物館等	鏝物資料館					⇒					●			I	利用率や稼働率が低い施設はサービス見直し等により利用促進	利用促進	
博物館等	福岡歴史民俗資料館					⇒					●	●	●	I	利用率や稼働率が低い施設はサービス見直し等により利用促進	利用促進、コスト削減	
博物館等	重要文化財「武田家住宅」					⇒	●	A	●	●				-	-	利用促進	
博物館等	高岡御車山会館					⇒					●			I	公費負担が大きい施設は受益者負担の適正化、経費節減等によりコスト削減	コスト削減	
博物館等	高岡御車山会館収蔵物					⇒					●			I	利用率や稼働率が低い施設はサービス見直し等により利用促進	利用促進	
博物館等	御車山収蔵庫					⇒	●	A						-	更新	更新	
博物館等	伏木北前船資料館					⇒	●	A	●	●				-	-	利用促進	
博物館等	土蔵造りのまち資料館					⇒					●	●		I	利用率や稼働率が低い施設はサービス見直し等により利用促進	利用促進	
博物館等	福岡町島田邸					⇒	●	A						-	機能が重複する施設は廃止	廃止	
博物館等	伏木気象資料館					⇒					●	●		I	利用率や稼働率が低い施設はサービス見直し等により利用促進	利用促進	
博物館等	福岡鯉の里公園資料館					⇒					●	●	●	I	利用率や稼働率が低い施設はサービス見直し等により利用促進	利用促進、コスト削減	
博物館等	埋蔵文化財センター					⇒								維持	-	維持	
レクリエーション施設・観光施設	グラウンドゴルフ場(管理棟)					⇒					●			I	利用率や稼働率が低い施設はサービス見直し等により利用促進	利用促進	
レクリエーション施設・観光施設	西明寺パークゴルフ場(管理棟)					⇒					●			I	利用率や稼働率が低い施設はサービス見直し等により利用促進	利用促進	
レクリエーション施設・観光施設	福岡屋内多目的広場					⇒					●			I	利用率や稼働率が低い施設はサービス見直し等により利用促進	利用促進	
レクリエーション施設・観光施設	雨晴マリーナ(管理棟)					⇒							●	I	公費負担が大きい施設は受益者負担の適正化、経費節減等によりコスト削減	コスト削減	
レクリエーション施設・観光施設	道の駅「万葉の里高岡」					⇒								維持	-	維持	
レクリエーション施設・観光施設	福岡観光物産館					⇒					●	●	●	I	利用率や稼働率が低い施設はサービス見直し等により利用促進	利用促進、コスト削減	
レクリエーション施設・観光施設	新高岡駅観光交流センター					⇒								維持	-	維持	
産業系施設	デザイン・工芸センター					⇒						●	●	I	公費負担が大きい施設は受益者負担の適正化、経費節減等によりコスト削減	コスト削減	
産業系施設	創業者支援センター					⇒								維持	個別の方針として廃止を決定	廃止	
産業系施設	まちづくり福岡工房		●			譲渡								-	-	譲渡	

判定結果一覧表

●・・・判定フローにより判定結果の根拠となっているもの
 ⇒・・・次の評価へ移るもの
 ▲・・・老朽化している又は耐震性がないため、類型別判定で判定するもの
 イ・・・老朽化はそれほど進行していないが、利用が少ない又は公費負担が大きいため、類型別判定で判定するもの

施設類型	施設名	実施基準											実施基準判定結果 (最終判定)			
		一次評価				二次評価			三次評価					類型別判定等 (ア、イの内容)		
		計画性	合理性	必然性	民間等代替施設	一次評価結果	安全性		必要性	効率性		三次評価結果				
							資産老朽化比率	耐震性		利用率	稼働率				公費負担額	1㎡あたり公費負担額
産業系施設	職業訓練センター	●				方針決定			-					-	短期中に方針を決定	維持
産業系施設	勤労者余暇活用センター				●	廃止			-					-	-	廃止
産業系施設	農業センター	●				コスト削減			-					-	-	コスト削減
産業系施設	里山交流センター	●				方針決定			-					-	短期中に方針を決定	利用促進、コスト削減
産業系施設	農村環境改善センター福岡さくら会館					⇒			⇒					維持	-	維持
その他教育系施設	教育センター					⇒	●	●	ア		●			-	平成29年度に供用開始した新センターは維持。旧センターは廃止。	コスト削減
その他教育系施設	石瀬共同調理場	●				方針決定			-					-	短期中に方針を決定	維持
幼児・児童施設	伏木児童館					⇒			⇒					維持	-	維持
幼児・児童施設	野村児童センター					⇒	●		ア					-	複合化	複合化
幼児・児童施設	戸出児童センター					⇒			⇒	●				イ	利用率や稼働率が低い施設はサービス見直し等により利用促進	利用促進
幼児・児童施設	西部児童センター					⇒			⇒	●				イ	利用率や稼働率が低い施設はサービス見直し等により利用促進	利用促進
幼児・児童施設	野村校下放課後児童育成クラブ					⇒			⇒					維持	-	維持
幼児・児童施設	川原校下放課後児童育成クラブ					⇒			⇒					維持	-	維持
幼児・児童施設	下関校下放課後児童育成クラブ					⇒			⇒					維持	-	維持
幼児・児童施設	木津校下放課後児童育成クラブ					⇒			⇒					維持	-	維持
幼児・児童施設	牧野校下放課後児童育成クラブ					⇒			⇒					維持	-	維持
幼児・児童施設	野村いわせの放課後児童育成クラブ					⇒			⇒					維持	-	維持
幼児・児童施設	能町校下放課後児童育成クラブ					⇒			⇒					維持	-	維持
障害者福祉施設・保健施設	きずな子ども発達支援センター					⇒			⇒		●			イ	公費負担が大きい施設は受益者負担の適正化、経費節減等によりコスト削減	コスト削減
障害者福祉施設・保健施設	ふれあい福祉センター				●	機能縮小		●	ア		●			-	機能が重複する施設は廃止	一部廃止・機能縮小
障害者福祉施設・保健施設	保健センター					⇒			⇒		●	●		イ	公費負担が大きい施設は受益者負担の適正化、経費節減等によりコスト削減	コスト削減
障害者福祉施設・保健施設	福岡健康福祉センター					⇒			⇒					維持	-	維持
医療施設	急患医療センター					⇒			⇒					維持	-	維持
庁舎等	本庁舎	●				方針決定			-					-	短期中に方針を決定	更新
庁舎等	福岡支所	●				方針決定			-					-	短期中に方針を決定	維持
庁舎等	職員棟・車庫棟(環境政策課)	●				耐震化			-					-	-	耐震化
消防施設	消防本部・高岡消防署	●				耐震化			-					-	-	耐震化
消防施設	伏木消防署(兼)伏木北分団					⇒			⇒		●			イ	公費負担が大きい施設は受益者負担の適正化、経費節減等によりコスト削減	コスト削減
消防施設	戸出消防署					⇒			⇒		●			イ	公費負担が大きい施設は受益者負担の適正化、経費節減等によりコスト削減	コスト削減
消防施設	福岡消防署					⇒			⇒		●			イ	公費負担が大きい施設は受益者負担の適正化、経費節減等によりコスト削減	コスト削減
消防施設	高岡消防署牧野出張所(兼)高岡市消防団牧野分団					⇒			⇒		●			イ	公費負担が大きい施設は受益者負担の適正化、経費節減等によりコスト削減	コスト削減
消防施設	高岡消防署南部出張所					⇒			⇒		●			イ	公費負担が大きい施設は受益者負担の適正化、経費節減等によりコスト削減	コスト削減
消防施設	高岡市消防団博労分団	●				更新			⇒					-	旧博労分団・佐野軍団(佐野分団器具置場を整備し、博労分団を維持)	維持
消防施設	高岡市消防団下関分団					⇒			⇒					維持	-	維持
消防施設	高岡市消防団和田分団					⇒			⇒					維持	-	維持
消防施設	高岡市消防団能町分団					⇒	●	●	ア					-	更新	更新
消防施設	高岡市消防団西高岡分団					⇒			⇒					維持	-	維持
消防施設	高岡市消防団定塚分団					⇒	●	●	ア					-	更新	更新
消防施設	高岡市消防団平米分団					⇒	●	●	ア					-	更新(済)	維持
消防施設	高岡市消防団成美分団					⇒			⇒					維持	-	維持

判定結果一覧表

●…判定フローにより判定結果の根拠となっているもの
 ⇒…次の評価へ移るもの
 ア…老朽化している又は耐震性がないため、類型別判定で判定するもの
 イ…老朽化はそれほど進行していないが、利用が少ない又は公費負担が大きいため、類型別判定で判定するもの

施設類型	施設名	実施基準											実施基準判定結果 (最終判定)				
		一次評価				二次評価			三次評価					類型別判定等 (ア、イの内容)			
		計画性	合理性		必然性	安全性		二次評価結果	必要性		効率性				三次評価結果		
			管理主体	利用と管理		民間等代替施設	資産老朽化比率		耐震性	利用率	稼働率	公費負担額				1㎡あたり公費負担額	利用者1人あたり公費負担額
消防施設	高岡市消防団川原分団					⇒	●	●	ア						-	更新	更新
消防施設	高岡市消防団横田分団					⇒	●	●	ア						-	更新	更新
消防施設	高岡市消防団二上分団					⇒	●	●	ア						-	更新	更新
消防施設	高岡市消防団守山分団					⇒			⇒						維持	-	維持
消防施設	高岡市消防団二塚分団					⇒	●	●	ア						-	更新	更新
消防施設	高岡市消防団野村分団					⇒	●	●	ア						-	更新	更新
消防施設	高岡市消防団国吉分団					⇒	●	●	ア						-	更新	更新
消防施設	高岡市消防団小勢分団					⇒	●	●	ア						-	更新	更新
消防施設	高岡市消防団伏木西分団・伏木湊分団					⇒			⇒						維持	-	維持
消防施設	高岡市消防団古府分団					⇒			⇒						維持	-	維持
消防施設	高岡市消防団太田分団					⇒	●	●	ア						-	更新	更新
消防施設	高岡市消防団太田分団積載車置場(西田)					⇒	●		ア						-	更新	更新
消防施設	高岡市消防団戸出分団					⇒	●		ア						-	更新	更新
消防施設	高岡市消防団中田分団					⇒			⇒						維持	-	維持
消防施設	高岡市消防団戸出北分団積載車置場(市野瀬)		●			譲与			-						-	-	譲与
消防施設	高岡市消防団戸出北分団					⇒	●		ア						-	更新	更新
消防施設	高岡市消防団北般若分団					⇒	●	●	ア						-	更新	更新
消防施設	高岡市消防団北般若分団積載車置場(西部金屋)		●			譲与			-						-	-	譲与
消防施設	高岡市消防団是戸分団					⇒	●	●	ア						-	更新	更新
消防施設	高岡市消防団醍醐分団					⇒	●		ア						-	更新	更新
消防施設	高岡市消防団般若野分団					⇒	●		ア						-	更新	更新
消防施設	高岡市消防団福岡分団					⇒			⇒						維持	-	維持
消防施設	高岡市消防団山王分団					⇒			⇒						維持	-	維持
消防施設	高岡市消防団大滝分団					⇒			⇒						維持	-	維持
消防施設	高岡市消防団西五位分団					⇒	●		ア						-	更新	更新
消防施設	高岡市消防団五位山分団					⇒	●		ア						-	更新	更新
消防施設	高岡市消防団赤丸分団					⇒			⇒						維持	-	維持
消防施設	旧伏木消防署石油基地出張所					⇒	●	●	ア						-	更新	更新
消防施設	伏木消防署消防艇乗組員事務所					⇒	●		ア						-	更新	更新
消防施設	消火薬液備蓄タンク上屋					⇒	●		ア						-	更新	更新
消防施設	消防救急デジタル無線局舎					⇒			⇒						維持	-	維持
その他行政施設	山町筋重要伝統的建造物群保存地区防災施設					⇒	●		ア						-	更新	更新
その他行政施設	防災センター	●				集約化			-						-	集約化(済)	維持
その他行政施設	福岡防災センター					⇒			⇒	●	●				イ	利用率や稼働率が低い施設はサービス見直し等により利用促進	利用促進
その他行政施設	小矢部川下流第一水防倉庫					⇒			⇒						維持	-	維持
その他行政施設	小矢部川下流第二水防倉庫					⇒			⇒						維持	-	維持
公園内施設	動物園、トイレ、休憩所等(高岡古城公園)					⇒	●	●	ア						-	観光地周辺の公園に設置されているなど、一定の利用が見込まれる施設は更新	更新
公園内施設	おとぎの森館等(高岡おとぎの森公園)					⇒			⇒			●			イ	公費負担が大きい施設は受益者負担の適正化、経費節減等によりコスト削減	コスト削減
公園内施設	大仏前公園トイレ					⇒			⇒			●			イ	公費負担が大きい施設は受益者負担の適正化、経費節減等によりコスト削減	コスト削減
公園内施設	泉ヶ丘第2公園トイレ					⇒			⇒			●			イ	公費負担が大きい施設は受益者負担の適正化、経費節減等によりコスト削減	コスト削減

判定結果一覧表

●・・・判定フローにより判定結果の根拠となっているもの
 ⇒・・・次の評価へ移るもの
 A・・・老朽化している又は耐震性がないため、類型別判定で判定するもの
 I・・・老朽化はそれほど進行していないが、利用が少ない又は公費負担が大きいいため、類型別判定で判定するもの

施設類型	施設名	実施基準											実施基準判定結果 (最終判定)		
		一次評価				二次評価			三次評価					類型別判定等 (A、Iの内容)	
		計画性	合理性		必然性	安全性	二次評価結果	必要性	効率性		三次評価結果				
			管理主体	利用と管理					民間等代替施設	資産老朽化比率		耐震性			利用率
公園内施設	能町ふれあい公園トイレ					⇒						●	I	公費負担が大きい施設は受益者負担の適正化、経費節減等によりコスト削減	コスト削減
公園内施設	伏木本町公園トイレ					⇒							維持	-	維持
公園内施設	戸出公園トイレ					⇒							維持	-	維持
公園内施設	中田公園トイレ・東屋					⇒							維持	-	維持
公園内施設	あしつき公園トイレ					⇒	●	A					-	観光地周辺の公園に設置されているなど、一定の利用が見込まれる施設以外は廃止	廃止
公園内施設	南部7号公園トイレ・東屋					⇒	●	A					-	観光地周辺の公園に設置されているなど、一定の利用が見込まれる施設以外は廃止	廃止
公園内施設	槐公園休憩所					⇒	●	A					-	観光地周辺の公園に設置されているなど、一定の利用が見込まれる施設は更新	更新
公園内施設	駅南緑の丘公園トイレ・休憩所					⇒	●	A					-	観光地周辺の公園に設置されているなど、一定の利用が見込まれる施設は更新	更新
公園内施設	二上山展望台・トイレ・休憩所					⇒		A					維持	-	維持
公園内施設	金屋緑地公園トイレ・休憩所・機械室					⇒	●	A					-	観光地周辺の公園に設置されているなど、一定の利用が見込まれる施設は更新	更新
公園内施設	みなみの社緑地トイレ・休憩所					⇒	●	A					-	観光地周辺の公園に設置されているなど、一定の利用が見込まれる施設は更新	更新
公園内施設	東島桜公園トイレ					⇒	●	A					-	観光地周辺の公園に設置されているなど、一定の利用が見込まれる施設以外は廃止	廃止
公園内施設	御燈淵公園トイレ					⇒	●	A					-	観光地周辺の公園に設置されているなど、一定の利用が見込まれる施設以外は廃止	廃止
公園内施設	早川公園トイレ					⇒		A					維持	-	維持
公園内施設	佐加野公園トイレ					⇒		A					維持	-	維持
公園内施設	オフィスパーク緑地トイレ・見晴らし台					⇒	●	A					-	観光地周辺の公園に設置されているなど、一定の利用が見込まれる施設以外は廃止	廃止
公園内施設	中田鎮守の森公園トイレ・休憩所					⇒	●	A					-	観光地周辺の公園に設置されているなど、一定の利用が見込まれる施設以外は廃止	廃止
公園内施設	戸出伊勢嶺公園トイレ					⇒	●	A					-	観光地周辺の公園に設置されているなど、一定の利用が見込まれる施設以外は廃止	廃止
公園内施設	木津彩都公園四阿					⇒	●	A					-	観光地周辺の公園に設置されているなど、一定の利用が見込まれる施設は更新	更新
公園内施設	矢部日尾公園トイレ・休憩所					⇒	●	A					-	観光地周辺の公園に設置されているなど、一定の利用が見込まれる施設以外は廃止	廃止
公園内施設	福岡公園トイレ・休憩所・展望台					⇒	●	A					-	観光地周辺の公園に設置されているなど、一定の利用が見込まれる施設は更新	更新
公園内施設	木舟城址公園トイレ					⇒	●	A					-	観光地周辺の公園に設置されているなど、一定の利用が見込まれる施設は更新	更新
公園内施設	福岡駅前通りふれあい公園トイレ					⇒	●	A					-	観光地周辺の公園に設置されているなど、一定の利用が見込まれる施設以外は廃止	廃止
公園内施設	新高岡駅南口公園トイレ					⇒		A				●	I	公費負担が大きい施設は受益者負担の適正化、経費節減等によりコスト削減	コスト削減
公園内施設	中田いきものの里休憩所					⇒	●	A					-	観光地周辺の公園に設置されているなど、一定の利用が見込まれる施設は更新	更新
公園内施設	西条緑地広場トイレ・倉庫					⇒		A					維持	-	維持
公園内施設	牧野緑地管理棟					⇒		A					維持	-	維持
公園内施設	伏木ふれあいの杜緑地					⇒		A					維持	-	維持
公園内施設	つまま公園休憩所					⇒	●	A					-	観光地周辺の公園に設置されているなど、一定の利用が見込まれる施設は更新	更新
公園内施設	戸出一反橋公園四阿					⇒		A					維持	-	維持
公園内施設	戸出西部公園四阿					⇒		A					維持	-	維持
公園内施設	戸出中之宮4号公園四阿					⇒		A					維持	-	維持
公園内施設	戸出北部公園四阿					⇒		A					維持	-	維持
処理施設	高岡市ストックヤード	●				増築		-					-	旧環境クリーン工場を解体後、跡地に新たなストックヤードを整備(済)	維持
処理施設	埋立処分場					⇒		⇒	●	●	●		I	公費負担が大きい施設は受益者負担の適正化、経費節減等によりコスト削減	コスト削減
処理施設	旧福岡町最終処分場(福岡町柄丘)					⇒	●	A					-	機能が重複する施設以外は更新	更新
処理施設	し尿処理施設					⇒		⇒		●			I	公費負担が大きい施設は受益者負担の適正化、経費節減等によりコスト削減	コスト削減
処理施設	池田排水機場					⇒		⇒		●	●		I	公費負担が大きい施設は受益者負担の適正化、経費節減等によりコスト削減	コスト削減
処理施設	守山排水機場					⇒		⇒					維持	-	維持
その他施設	二上霊苑					⇒		⇒					維持	-	維持

判定結果一覧表

●・・・判定フローにより判定結果の根拠となっているもの
 ⇒・・・次の評価へ移るもの
 ア・・・老朽化している又は耐震性がないため、類型別判定で判定するもの
 イ・・・老朽化はそれほど進行していないが、利用が少ない又は公費負担が大きいいため、類型別判定で判定するもの

施設類型	施設名	実施基準											実施基準判定結果 (最終判定)		
		一次評価				二次評価			三次評価					類型別判定等 (ア、イの内容)	
		計画性	合理性	必然性	一次評価結果	安全性		二次評価結果	必要性	効率性		三次評価結果			
		計画・方針	管理主体	利用と管理		民間等代替施設	資産老朽化比率			耐震性	稼働率				公費負担額
その他施設	高岡斎場				⇒			⇒			●		イ	公費負担が大きい施設は受益者負担の適正化、経費節減等によりコスト削減	コスト削減
その他施設	高岡駅前自転車駐車場				⇒			⇒					維持	-	維持
その他施設	高岡駅南自転車駐車場				⇒	●		ア						機能が重複する施設、利用率や稼働率が低い施設以外は更新	更新
その他施設	越中中川駅前自転車駐車場				⇒			⇒					維持	-	維持
その他施設	西高岡駅前自転車駐車場				⇒			⇒					維持	-	維持
その他施設	戸出駅前自転車駐車場				⇒			⇒					維持	-	維持
その他施設	雨晴駅前自転車駐車場	●			維持			-					-	-	維持
その他施設	伏木駅前自転車駐車場				⇒			⇒					維持	-	維持
その他施設	能町駅前自転車駐車場				⇒			⇒					維持	-	維持
その他施設	米島口自転車駐車場				⇒			⇒	●				イ	利用率や稼働率が低い施設はサービス見直し等により利用促進	利用促進
その他施設	福岡駅前自転車駐車場				⇒			⇒					維持	-	維持
その他施設	片原町自転車駐車場	●			維持			-					-	-	維持
その他施設	御旅屋駐車場				⇒			⇒					維持	-	維持
その他施設	高岡中央駐車場				⇒			⇒					維持	-	維持
その他施設	末広・御旅屋大型観光バス駐車場	●			方針決定			-					-	短期中に方針を決定	維持
その他施設	新高岡駅立体駐車場				⇒			⇒	●				イ	利用率や稼働率が低い施設はサービス見直し等により利用促進	利用促進
その他施設	街路トイレ				⇒			⇒					維持	-	維持
その他施設	福岡小学校公共トイレ				⇒	●		ア					-	機能が重複する施設、利用率や稼働率が低い施設以外は更新	更新
その他施設	園分浜公共トイレ				⇒	●		ア					-	機能が重複する施設、利用率や稼働率が低い施設以外は更新	更新
その他施設	JR越中中川駅周辺公衆トイレ				⇒			⇒					維持	-	維持
その他施設	JR戸出駅周辺公衆トイレ				⇒			⇒					維持	-	維持
その他施設	JR伏木駅周辺公衆トイレ				⇒			⇒					維持	-	維持
その他施設	西高岡駅周辺公衆トイレ				⇒			⇒					維持	-	維持
その他施設	JR二塚駅周辺公衆トイレ				⇒			⇒					維持	-	維持
その他施設	道の駅「雨晴」東側駐車場 公衆トイレ				⇒			⇒					維持	-	維持
その他施設	スクールバス車庫				⇒	●		ア					-	機能が重複する施設、利用率や稼働率が低い施設以外は更新	更新
その他施設	公営バス車庫(下裏新)	●			更新			-					-	更新(済)	維持
その他施設	公営バス車庫(沢川)				⇒	●		ア					-	更新(済)	維持
その他施設	公営バス待合所(福岡小学校)				⇒			⇒			●		イ	公費負担が大きい施設は受益者負担の適正化、経費節減等によりコスト削減	コスト削減
その他施設	福岡地域イベント用資材収納倉庫①				⇒			⇒					維持	-	維持
その他施設	福岡地域イベント用資材収納倉庫②				⇒			⇒					維持	-	維持
その他施設	高岡砺波インター線簡易パーキング待合室・トイレ				⇒			⇒					維持	-	維持