建造物名称	南　棟
部分の概要	保　存
部　分	外部（東面）

建造物名称	南　棟
部分の概要	保　全
部　分	外部（北・南・西面）

部　位	現　状・摘　要	時代区分	基　準
1. 基　礎	【東面】地覆石：花崗岩製	II	基準 1
	【東面】床下換気口：鋳鉄製	II	基準 2
2. 外　壁	【東面】せっ器タイル貼（小口貼）	II	基準 1
	【東面】玄関まわり　窓まわり　軒蛇腹　胴蛇腹　隅石風装飾　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部　腰壁：擬石塗	II	基準 2
3. 屋　根	パラペット笠木：ガルバリウム鋼板	III	基準 3
4. 建　具	出入口：アルミ製	III	基準 4
	窓：スチール製	III	基準 3
	窓：アルミ製	III	基準 4
5. 設　備	空調室外機	III	基準 5
	屋外用オイルタンク	III	基準 5

部　位	現　状・摘　要	時代区分	基　準
1. 基　礎	【北面、南面、西面】床下換気口：鋳鉄製	II	基準 2
2. 外　壁	【北面、南面、西面】外壁　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部　塔屋　腰壁：擬石塗	II	基準 2
	その他の外壁：タイル貼・擬石塗以外の部位	II	基準 5
3. 屋　根	パラペット笠木：ガルバリウム鋼板	III	基準 3
4. 建　具	窓：スチール製	III	基準 3
	窓：アルミ製	III	基準 4
5. 設　備	丸型煙突：繊維セメント製	II	基準 4
	空調室外機	III	基準 5
	屋外キュービクル（高圧受変電設備）	III	基準 5
6. その他	竪樋：銅製	II	基準 3
	竪樋：塩ビ製	III	基準 4

東　面



【東面】地福石及び床下換気口



北面（中庭）



ｱﾙﾐ製窓
基準４
中庭側外壁：擬石塗
基準２
ｽﾁｰﾙ製窓
基準３
中庭側腰壁：擬石塗
基準２

南　面




ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木：GL 鋼板
基準３
塔屋外壁：擬石塗
基準２
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部：擬石塗
基準２
ｽﾁｰﾙ製窓
基準３
ｱﾙﾐ製窓
基準４
ｽﾁｰﾙ製窓
基準３
その他の外壁
基準５
外壁：擬石塗
基準２
屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ
基準５

西　面




丸型煙突
基準４
外壁：擬石塗
基準２
竪樋：銅製
基準３
外壁：擬石塗
基準２
空調室外機
基準５

建造物名称	**煉瓦塀**
部分の概要	**保　存**
部　分	**外　部**

部　位	現　状・摘　要	時代区分	基　準
1. 基　礎	地覆石：花崗岩	I	基 準 1
	コンクリート基礎	III	基 準 5
2. 壁　体	普通煉瓦（イギリス積）	I	基 準 1
6. その他	笠石：擬石塗	I	基 準 2

建造物名称	**北　棟**
部分の概要	**その他**
室番号	**N1-1**
現室名称	風除室



部　位		現　状・摘　要	時代区分	基　準
1. 床面	1-4. 石造部	花崗岩（バーナー仕上）	III	基 準 5
2. 壁面	2-7. その他	ステンレス製建材（透明ガラス入）	III	基 準 5
	2-7. その他	ボード　吹付塗装	III	基 準 5
3. 天井	3-5. 金属部	アルミスパンドレル	III	基 準 5
	3-7. その他	天井点検口１	III	基 準 5
4. 建具	4-5. 金属部	【北面】ステンレス製自動扉　嵌殺欄間（透明ガラス入）	III	基 準 4
		【南面】ステンレス製自動扉　嵌殺欄間（透明ガラス入）	III	基 準 5
5. 設備	5-a. 電気設備	蛍光灯１　非常用照明１	III	基 準 5

【南面】

【東面】

天井面

床面

建造物名称	北　棟
部分の概要	保　存
室番号	N1-2
現室名称	営業室



部　位		現　状・摘　要	時代区分	基　準
1. 床面	1-7. その他	【西側】塩ビフローリング（木目調）	III	基 準 5
		【東側】塩ビタイル	III	基 準 5
		【カウンター内部】OA フロア下地	III	基 準 5
2. 壁面	2-2. 木造部	【北西塔屋部】幅木　腰壁：木製	I	基 準 2
	2-3. 左官部	【隠蔽部】漆喰塗	I	基 準 2
		吹付タイル	III	基 準 5
	2-4. 石造部	【南面】開口部まわり：大理石（薄雲）	I	基 準 1
		【北・東・西面】大理石（薄雲　蛇紋岩）	I	基 準 1
	2-6. 塗装部	漆喰面：白色吹付塗装	III	基 準 4
	2-7. その他	【隠蔽部】要調査	-	-
		【西面】腰壁：ボード　クロス貼	III	基 準 5
3. 天井	3-2. 木造部	【隠蔽部】木製回廊下面	I	基 準 2
	3-5. 金属部	【隠蔽部】金属天井（N2-3 天井と同様）	I	基 準 1
	3-7. その他	吸音板	III	基 準 5
4. 建具	4-2. 木造部	【北・東・西面】木製二連上下窓　嵌殺欄間（透明ガラス入 *）　木製枠９	I	基 準 2
		【塔屋部】木製二連上下窓（透明ガラス入 *）　木製枠４	I	基 準 2
		【南面】木製両開扉（ダイヤ型板ガラス入 *）１	I	基 準 2
	4-5. 金属部	【南面】両開金庫扉１	I	基 準 1
		【東面】ステンレス製自動扉（透明ガラス入）	III	基 準 4
5. 設備	5-a. 電気設備	蛍光灯 43・スピーカー５	III	基 準 5
	5-b. 機械設備	シャッターボックス　ハンドルボックス	I	基 準 2
		【東面】シャッターボックス　ハンドルボックス（後補）	III	基 準 4
		【塔屋部】床置式空調機　間仕切壁　木製両開扉２　配管	III	基 準 5
	5-c. 防災設備	避難誘導灯２　火災報知器１　煙感知器	III	基 準 5
6. その他	6-7. その他	【東面】掲示スクリーン	III	基 準 5
		【南面】ピクチャーレール	III	基 準 5

* 透明ガラス、ダイヤ型板ガラスは基準１、金物類は個別要調査



【西面】

【隠蔽部】塔屋部腰壁

【北面】



【隠蔽部】木製回廊下面

【南面】

【東面】

建造物名称	北　棟
部分の概要	保　存
室番号	N1-3
現室名称	応接室１



部　位		現　状・摘　要	時代区分	基　準
1. 床面	1-7. その他	タイルカーペット	III	基準５
2. 壁面	2-1. 煉瓦部	【隠蔽部】化粧煉瓦貼　煉瓦腰壁	I	基準１
	2-7. その他	柱　付柱：ボード	III	基準５
		ビニルクロス　ビニル幅木	III	基準５
3. 天井	3-5. 金属部	【隠蔽部】金属天井	I	基準１
	3-6. 塗装部	金属天井面：白色塗装	III?	基準３
	3-7. その他	吸音板	III	基準５
4. 建具	4-2. 木造部	【北面】木製親子扉（型板ガラス入）１	III	基準５
	4-5. 金属部	【南面】アルミ製引違窓（透明ガラス入）２	III	基準４
5. 設備	5-a. 電気設備	蛍光灯６　スピーカー１	III	基準５
	5-b. 機械設備	壁付空調機１　天井換気扇２	III	基準５
	5-c. 防災設備	煙感知器１	III	基準５
6. その他	6-7. その他	木製カーテンボックス　カーテン（厚地　レース）	III	基準５

【東面】

【西面】

【北面】

【南面】

建造物名称	**北　棟**
部分の概要	**保　存**
室番号	**N1-4**
現室名称	応接室 2



部　位		現　状・摘　要	時代区分	基　準
1. 床面	1-7. その他	タイルカーペット	III	基 準 5
2. 壁面	2-1. 煉瓦部	【隠蔽部】化粧煉瓦貼　煉瓦腰壁	I	基 準 1
	2-2. 木造部	【隠蔽部】木製柱	I	基 準 1
	2-7. その他	ビニルクロス　ビニル幅木　（柱　付柱ボード）	III	基 準 5
3. 天井	3-2. 木造部	【隠蔽部】木製	II	基 準 2
	3-5. 金属部	【隠蔽部】金属天井	I	基 準 1
	3-6. 塗装部	金属天井面・木製天井面：白色塗装	II/III?	基 準 3
	3-7. その他	吸音板	III	基 準 5
4. 建具	4-2. 木造部	【北面】木製親子扉（型板ガラス入）1　木製引込戸（型板ガラス入）2	III	基 準 5
		【南面】木製引違吊戸 1　アルミ製片開扉　嵌殺欄間（型板ガラス入）1	III	基 準 5
	4-5. 金属部	【西面】アルミ製片開扉	III	基 準 5
		【南面】アルミ製引違窓（透明ガラス入）2	III	基 準 4
5. 設備	5-a. 電気設備	蛍光灯 8 + 3　スピーカー 1	III	基 準 5
	5-b. 機械設備	壁付空調機 1　天井換気扇 2	III	基 準 5
	5-c. 防災設備	煙感知器 1	III	基 準 5
6. その他	6-7. その他	木製カーテンボックス　カーテン（厚地　レース）	III	基 準 5

【北 - 東面】

【南面】

天井面



天井面（下屋部分）

建造物名称	北　棟
部分の概要	保　存
室番号	N1-5
現室名称	金庫室（1 階）



部　位		現　状・摘　要	時代区分	基　準
1. 床面	1-2. 木造部	板張	II	基 準 3
	1-3. 左官部	地下への階段：モルタル　幅木：モルタル	II	基 準 3
	1-5. 金属部	沓摺：縞鋼板	I	基 準 1
		2 階への階段：鉄製階段	I	基 準 3
2. 壁面	2-2. 木造部	幅木：木製	I	基 準 2
	2-3. 左官部	漆喰塗	I	基 準 2
	2-4. 金属部	手摺：鉄製手摺	II	基 準 2
	2-6. 塗装部	漆喰面：白色塗装	III	基 準 3
3. 天井	3-2. 木造部	根太　板目透張（当初　鉄製ブラケット付）	I	基 準 2
		根太　板目透張（後補）	II?	基 準 3
4. 建具	4-5. 金属部	【北面】両開金庫扉（大）　鉄製枠　鉄格子戸	I	基 準 1
		【西面】片開金庫扉（小）　木製枠	I	基 準 1
		【東面】片開マンホール扉　木製枠	I	基 準 1
5. 設備	5-a. 電気設備	蛍光灯 1	III	基 準 5
6. その他	6-2. 木造部	木製補強材	III	基 準 4

【北面】

【南面】

【北 - 東面】

【西 - 北面】

建造物名称	北　棟
部分の概要	保　存
室番号	N1-6
現室名称	金庫室（2 階）



部　位		現　状・摘　要	時代区分	基　準
1. 床面	1-2. 木造部	板目透張（当初）	I	基 準 2
		板目透張（後補）	II?	基 準 3
2. 壁面	2-2. 木造部	幅木：木製	I	基 準 2
	2-3. 左官部	漆喰塗	I	基 準 2
	2-6. 塗装部	幅木：鼠色塗装	III	基 準 4
3. 天井	3-3. 左官部	漆喰塗	I	基 準 2
	3-5. 金属部	耐火天井：コンクリートアーチ　鉄骨	I	基 準 1
4. 建具	4-5. 金属部	【西面】両開金庫扉（小）　木製枠	I	基 準 1
5. 設備	5-a. 電気設備	蛍光灯 1	III?	基 準 5
6. その他	6-2. 木造部	木製書棚 5	I?	基 準 3

【北面】

【南面】

【西面】

天井面

階段

建造物名称	北　棟
部分の概要	保　全
室番号	N1-7
現室名称	金庫室（地下前室）



部　位		現　状・摘　要	時代区分	基　準
1. 床面	1-3. 左官部	モルタル	II	基準 3
2. 壁面	2-3. 左官部	漆喰塗 *	II	基準 3
	2-6. 塗装部	漆喰面：白色塗装	III	基準 3
3. 天井	3-3. 左官部	漆喰塗 *	II	基準 3
4. 建具	4-5. 金属部	片開鉄格子戸　木製枠	II	基準 3
5. 設備	5-a. 電気設備	蛍光灯 1	III	基準 5

* 保全部分であるため基準３

【東面】

【床面】

【西 - 北面】

建造物名称	北　棟
部分の概要	その他
室番号	N1-7
現室名称	金庫室（地下）



部　位		現　状・摘　要	時代区分	基　準
1. 床面	1-2. 木造部	階段・天板（後補）：板張	III	基 準 5
	1-7. その他	長尺塩ビシート　アルミ製床換気口２	III	基 準 5
2. 壁面	2-2. 木造部	腰壁（後補）：板張	III	基 準 5
	2-7. その他	化粧石膏ボード　ビニル幅木	III	基 準 5
3. 天井	3-7. その他	吸音板　天井換気口４	III	基 準 5
4. 建具	4-5. 金属部	【北面】片開金庫扉（大）　鉄製枠　鉄格子戸	II	基 準 3
		【西・南面】片開マンホール扉２	II	基 準 3
5. 設備	5-a. 電気設備	蛍光灯１	III	基 準 5

【北面】

【南面】

【東面】

【西面】

建造物名称	**北　棟**
部分の概要	**保　存**
室番号	**N1-8**
現室名称	廊下



部　位		現　状・摘　要	時代区分	基　準
1. 床面	1-7. その他	捨張下地　タイルカーペット	III	基準 5
2. 壁面	2-2. 木造部	【隠蔽部】円柱柱基　腰：木製	I	基準 2
	2-3. 左官部	【隠蔽部】円柱：漆喰塗	I	基準 2
	2-6. 塗装部	円柱腰壁：茶色塗装	III	基準 3
		ボード面　円柱面：白色吹付塗装	III	基準 4
	2-7. その他	ボード	III	基準 5
3. 天井	3-5. 金属部	【隠蔽部】金属天井	I	基準 1
	3-6. 塗装部	金属天井面：白色塗装	III?	基準 3
	3-7. その他	吸音板	III	基準 5
5. 設備	5-a. 電気設備	蛍光灯３　電話端子盤１　分電盤１	III	基準 5

【東面】

【西面】

【北面】北より見る

建造物名称	**北　棟**
部分の概要	**保　存**
室番号	**N1-9**
現室名称	階段室



部　位		現　状・摘　要	時代区分	基　準
1. 床面	1-3. 左官部	人造石研出仕上	I	基 準 1
	1-4. 石造部	沓摺：大理石	I	基 準 1
2. 壁面	2-3. 左官部	漆喰塗	I	基 準 2
	2-2. 木造部	幅木：木製	I	基 準 2
	2-6. 塗装部	漆喰面：白色塗装	III	基 準 3
		幅木：鼠色塗装	III	基 準 3
	2-7. その他	階段下物置：ボード	III	基 準 5
3. 天井	3-3. 左官部	（N1-10 を参照）	–	–
	3-6. 塗装部	（N1-10 を参照）	–	–
4. 建具	4-2. 木造部	【北面】木製両開扉（N1-2 を参照）	–	–
		【南面】木製両開扉１　【西面】木製片開扉（石目型板ガラス入 *） 1	I	基 準 2
		【西面】木製両開扉（摺ガラス入 *）　嵌殺欄間（結霜ガラス入 *） 1	I	基 準 2
5. 設備	5-a. 電気設備	蛍光灯１	II?	基 準 4
		分電盤１	III	基 準 4
	5-b. 機械設備	シャッターボックス１	I	基 準 2

* 石目型板ガラス、結霜ガラス、摺ガラスは基準１、金物類は個別要調査



【北面】

【南面】



【西面】

【東面】

建造物名称	**北　棟**
部分の概要	**保　存**
室番号	**N1-10**
現室名称	階段（1 → 2）



部　位		現　状・摘　要	時代区分	基　準
1. 床面	1-5. 金属部	絨毯押　ノンスリップ金物	I	基準 2
	1-4. 石造部	沓摺：大理石	I	基準 1
	1-7. その他	絨毯（筋引）	III	基準 3
2. 壁面	2-2. 木造部	手摺：木製	I	基準 2
		手摺子：木製（当初金属製で木製に変更されているため基準３）	II	基準 3
		幅木：木製	I	基準 2
	2-3. 左官部	漆喰塗	I	基準 2
	2-4. 金属部	親柱：鋳物	I	基準 1
	2-6. 塗装部	漆喰面：白色塗装	III	基準 3
		木部　鉄部：茶色塗装	III	基準 3
3. 天井	3-3. 左官部	漆喰塗（廻縁・梁型とも）	I	基準 2
	3-6. 塗装部	漆喰面：白色塗装	III	基準 3
4. 建具	4-2. 木造部	【南面】木製上下窓（透明ガラス入 *） 1	I	基準 2
5. 設備	5-a. 電気設備	【西面】蛍光灯 1	II?	基準 4
	5-b. 機械設備	シャッターボックス・ハンドルボックス 1	I	基準 2

* 透明ガラスは基準 1 、金物類は個別要調査



【東面】

【東 - 西面】

【西面】



天井面

建造物名称	**北　棟**
部分の概要	**保　存**
室番号	**N2-1**
現室名称	会議室（小）



部　位		現　状・摘　要	時代区分	基　準
1. 床面	1-2. 木造部	【隠蔽部】板張	I	基 準 2
	1-7. その他	リノタイル　絨毯（敷詰）	III	基 準 4
2. 壁面	2-2. 木造部	幅木　腰壁　見切縁：木製	I	基 準 2
	2-6. 塗装部	木部：茶色塗装	III	基 準 3
	2-7. その他	クロス貼	III	基 準 4
3. 天井	3-3. 左官部	漆喰仕上（廻縁とも）	I	基 準 2
4. 建具	4-2. 木造部	【北面】木製片開扉（モロッコガラス入 *）　木製枠 1	I	基 準 2
		【南面】木製上下窓（透明ガラス入 *）　木製枠 2	I	基 準 2
5. 設備	5-a. 電気設備	チェーンペンダント照明（後補） 1	II?	基 準 4
	5-b. 機械設備	シャッターボックス　ハンドルボックス 2	I	基 準 2
		床置式パッケージ型空調機 1　煙感知器 1	III	基 準 4
6. その他	6-7. その他	木製カーテンボックス 2	I	基 準 3
		カーテン（厚地　レース） 2	III	基 準 4
		タッセル掛金具	I	基 準 2

* モロッコガラス、透明ガラスは基準 1、金物類は個別要調査

【南 - 西面】

【西 - 北面】

【北 - 東面】



天井面

建造物名称	**北　棟**
部分の概要	**保　存**
室番号	**N2-2**
現室名称	会議室（大）



部　位		現　状・摘　要	時代区分	基　準
1. 床面	1-2. 木造部	【隠蔽部】板張	I	基 準 2
	1-4. 石造部	沓摺：大理石	I	基 準 1
	1-7. その他	リノタイル　絨毯（敷詰）	III	基 準 4
2. 壁面	2-3. 左官部	額縁：漆喰	I?	基 準 2
	2-2. 木造部	幅木　腰壁：木製	I	基 準 2
	2-6. 塗装部	漆喰面：茶色塗装	III	基 準 3
	2-7. その他	クロス貼	III	基 準 4
3. 天井	3-3. 左官部	漆喰仕上（廻縁・格縁とも）　天井換気口４	I	基 準 2
4. 建具	4-2. 木造部	【西面】ステンドグラス１	I	基 準 1
		【北面】木製両開扉（モロッコ＊・型板ガラス入）　木製枠２	I	基 準 2
		【東面】木製片開扉（型板ガラス入）　木製枠２	I	基 準 2
		【南面】木製片開扉（モロッコガラス入＊）　木製枠１	II	基 準 2
		【南面】木製上下窓（透明ガラス入＊）　木製シャッターカバー　木製枠３	I	基 準 2
5. 設備	5-a. 電気設備	照明台座８（後補ペンダント照明は基準４）	II?	基 準 2
	5-b. 機械設備	シャッターボックス　ハンドルボックス４	I	基 準 2
		床置式パッケージ型空調機１	III	基 準 4
6. その他	6-7. その他	カーテン（厚地　レース）３	II?	基 準 4
		タッセル掛金具	I	基 準 2

＊モロッコガラス、透明ガラスは基準１、金物類は個別要調査

【南 - 西面】

【西 - 北面】

【東面】

タッセル掛金具

ハンドルボックス

建造物名称	**北　棟**
部分の概要	**保　存**
室番号	**N2-3**
現室名称	営業室上吹抜け



部　位		現　状・摘　要	時代区分	基　準
1. 床面	1-2. 木造部	【回廊】板張　手摺痕跡	I	基 準 2
	1-4. 石造部	沓摺：大理石	I	基 準 1
	1-5. 金属部	後補鉄骨	III	基 準 5
	1-6. 塗装部	【回廊】茶色塗装	III	基 準 4
2. 壁面	2-3. 左官部	漆喰塗	I	基 準 2
	2-2. 木造部	幅木：木製	I	基 準 2
	2-6. 塗装部	漆喰面：白色塗装　床面：茶色塗装	III	基 準 3
3. 天井	3-5. 金属部	金属天井　中心飾	I	基 準 1
	3-6. 塗装部	金属天井面：薄緑色塗装	III?	基 準 3
4. 建具	4-2. 木造部	【南面】木製両開扉（モロッコ*・型板ガラス入）　木製枠3　木製片開扉（摺ガラス入*）　木製枠1	I	基 準 2
		【東・西・北面】木製上下窓　嵌殺欄間（透明ガラス入*）11	I	基 準 2
		【塔屋部】木製上下窓（透明ガラス入*）4	I	基 準 2
5. 設備	5-a. 電気設備	チェーンシャンデリア2　ハロゲンライト8　蛍光灯2	III	基 準 4
	5-b. 機械設備	シャッターボックス　ハンドルボックス　ロールスクリーン巻取支持金物	I	基 準 2
		煙感知器3　配管	III	基 準 5
6. その他	6-7. その他	後補床板	III	基 準 5

* モロッコガラス、摺ガラス、透明ガラスは基準1、金物類は個別要調査

【南 - 西面】

【西 - 北面】



天井面



【塔屋部】天井面と開口部見上げ

建造物名称	**北　棟**
部分の概要	**保　存**
室番号	**N2-4**
現室名称	廊下



部　位		現　状・摘　要	時代区分	基　準
1. 床面	1-3. 左官部	人造石研出仕上	I	基準 1
2. 壁面	2-3. 左官部	漆喰塗（見切縁とも）	I	基準 2
		幅木：人造石研出仕上	I	基準 1
3. 天井	3-3. 左官部	漆喰塗（廻縁とも）	I	基準 2
	3-6. 塗装部	漆喰面：白色塗装	III	基準 3
4. 建具	4-2. 木造部	【東面】木製上下窓（透明ガラス入 *）　木製枠 1	I	基準 2
5. 設備	5-a. 電気設備	天井照明 1	I	基準 3
		蛍光灯 1	II?	基準 5
	5-b. 機械設備	シャッターボックス　ハンドルボックス 1	I	基準 2
	5-c. 防災設備	煙感知器 1	III	基準 5

* 透明ガラスは基準 1、金物類は個別要調査

【西面】

【東面】



床面

建造物名称	**北　棟**
部分の概要	**保　存**
室番号	**N2-5**
現室名称	階段（2→3）



部　位		現　状・摘　要	時代区分	基　準
1. 床面	1-5. 金属部	絨毯押　ノンスリップ金物	I	基準 2
		階段：鋼製	I	基準 1
		絨毯（筋引）	I	基準 3
2. 壁面	2-2. 木造部	幅木：木製	I	基準 2
	2-3. 左官部	漆喰塗（見切縁とも）	I	基準 2
	2-6. 塗装部	漆喰面：白色塗装	III	基準 3
		【木部】茶色塗装	III	基準 3
	2-5. 金属部	親柱：鋳物	I	基準 1
	2-2. 木造部	手摺：木製	I	基準 2
		手摺子：木製（当初金属製で木製に変更されているため基準３）	II	基準 3
3. 天井	3-3. 左官部	漆喰塗（廻縁・梁型とも）	I	基準 2
	3-6. 塗装部	漆喰面：白色塗装	III	基準 3
5. 設備	5-a. 電気設備	蛍光灯１	II?	基準 4
6. その他	6-5. 金属部	吊下金物	I	基準 2

【北面】

【東面】

天井面

建造物名称	**北　棟**
部分の概要	**保　全**
室番号	**N3-1**
現室名称	物置



部　位		現　状・摘　要	時代区分	基　準
1. 床面	1-2. 木造部	板張	I	基 準 2
	1-7. その他	リノリウム	I	基 準 2
2. 壁面	2-2. 木造部	幅木　見切縁：木製	I	基 準 2
		手摺：木製	I	基 準 2
	2-3. 左官部	木摺漆喰	I	基 準 2
	2-5. 金属部	親柱　手摺子：鋼製	I	基 準 2
	2-6. 塗装部	漆喰面：白色塗装	II?	基 準 3
		木部：薄緑色塗装	II?	基 準 3
3. 天井	3-3. 左官部	木摺漆喰（廻縁とも）	I	基 準 2
	3-6. 塗装部	漆喰面：白色塗装	II?	基 準 3
4. 建具	4-2. 木造部	【北面】小屋裏点検口：木製片開扉１	I	基 準 2
		【南・西・東面】木製上下窓（透明ガラス入 *）　木製枠３	I	基 準 2
5. 設備	5-a. 電気設備	照明台座１	I	基 準 2
		白熱電球１	III	基 準 5
	5-c. 防災設備	煙感知器１	III	基 準 5

* 透明ガラスは基準１、金物類は個別要調査



【東 - 南面】

【南 - 西面】

【北面】

天井面

床面

建造物名称	北　棟
部分の概要	保　存
室番号	N3-2
現室名称	小屋組



部　位		現　状・摘　要	時代区分	基　準
1. 床面	1-2. 木造部	天井下地：野縁　吊木　吊木受	I	基 準 2
2. 壁面	2-1. 煉瓦部	煉瓦積	I	基 準 1
	2-3. 左官部	コンクリート	I	基 準 1
3. 天井	3-2. 木造部	木造小屋組：小屋束　小屋貫　隅木　母屋　棟木	I	基 準 1
		屋根下地：野地板	I ～ III	基 準 2
	3-5. 金属部	鉄骨トラス：山形鋼　ガセットプレート　リベット　ブレース	I	基 準 1
4. 建具	4-5. 金属部	スチール製窓（網入ガラス）*	I	基 準 2
5. 設備	5-7. その他	照明器具付属品：水銀灯安定器　固定金物　配線	III	基 準 5
		貯水タンク	I	基 準 1
6. その他	6-7. その他	足場板　単管	III	基 準 5

* 大正初期のスチール製窓であるため基準２



貯水タンク
基準１

木造小屋組：隅木
基準１
壁面：コンクリート
基準１

屋根下地：野地板
基準２
鉄骨トラス：ブレース
基準１

水銀灯安定器
基準５