

定期予防接種スケジュール

種類	予診票の色	標準的な接種期間	乳 児 期											幼 児 期						学 童 期																
			2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳											
ロタ ウイルス	白色	□タテック(5価): 初回 生後2か月から3回	↔			出生32週0日後までに接種完了																														
		3回																																		
		□タリックス(1価): 初回 生後2か月から2回	↔			出生24週0日後までに接種完了																														
		2回																																		
五種混合 百日せき/ ジフテリア 破 傷 風 ポ リ オ ヒ ブ	ピンク色	初回:生後2か月～1歳で3回 追加:3回目の接種から 1年～1年半あけて接種	↔										3回											↔		1回										
小児用 肺炎球菌	青色	初回が生後2か月～ 7か月の場合 ※初回接種時期により回数が 異なります	↔										3回											↔		1回										
B型肝炎	灰色	1回目:生後2か月 2回目:生後3か月 3回目:1回目の接種から 139日以上あけて接種	↔			2回																		↔		1回										
BCG (結核)	水色	生後5か月～8か月											↔											1回												
水 痘 (水ぼうそう)	白地に 赤の太線	1回目:1歳～1歳3か月 2回目:1回目の接種から 半年～1年後																						↔		2回										
MR混合 麻しん 風しん	黄土色	1期:1歳																						↔		1回										
		2期:幼稚園・保育園など の年長児																						↔		1回										
																								↔		年長児の 1年間に限る										
日本脳炎	薄紫色	1期:3歳で2回(初回) 4歳で1回(追加)																						↔		初回2回 追加1回										
		2期:小学校4年生 (9歳以上)																						↔		1回										
二種混合 (DT) ジフテリア 破傷風	黄緑色	小学校6年生(11歳以上)																						↔		1回										

標準的な接種期間(望ましい時期)

定期予防接種スケジュールで注意すべきポイント

① 生後2か月～

生後2か月になったら、ロタウイルス、五種混合、小児用肺炎球菌、B型肝炎、生後5か月になったら、BCG(結核)を接種しましょう。

② 1歳～

1歳になったら、忘れず MR混合(麻しん・風しん)1期、水痘(水ぼうそう)2回 を接種しましょう。また、五種混合、小児用肺炎球菌の追加接種も忘れず接種しましょう。

③ 3歳～

3歳になったら、日本脳炎の初回接種(2回)、4歳になったら、日本脳炎の追加接種(1回)を接種しましょう。

④ 年長さん(小学校入学前年)

年長さん(小学校入学前年)になったら、MR混合(麻しん・風しん)2期を接種しましょう。

⑤ 小学校中学年～高学年

9～12歳で日本脳炎2期を接種しましょう。また、11～12歳で二種混合(DT)を接種しましょう。

最後の接種が終了するまで、予診票及び接種券を大事に保管しておきましょう。

予防接種を受ける前のチェック

- 1 お子さんの体調はよいですか。
- 2 今日受ける予防接種について、必要性、効果及び副反応など理解していますか。
- 3 母子健康手帳は持ちましたか。
- 4 予診票に接種券を貼り、記入をしましたか。