


1:2,500 国土基本図
VII—GD96—2



VII-GD96-3



1 : 2,500

「この測量成果は、国土処理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである。（承認番号）令6北公第74号」
 （承認番号）昭。51北公第91号
 （承認番号）昭。61北公第39号
 （承認番号）平13北公第151号


計画機関 高岡市
作業機関名 株式会社パスコ
許可なく複製を禁ずる

記号

[illegible]

	道路計画(中心線)		普通街道
	鉄道線路等		路面表通
	歩道		特異表示
	二車道二建線の道路計画		プラット
	歩道分離帯		階段・ホーム及び昇降機
	緑色歩道線 緑色の敷き出し		階段欄干(階段柵)
	近小		道路の幅員等
	入口、地下出入口		停止標
	人工的園地		電線
	土		区域界
			植生帯
	土地用途		耕地
	駅		
	建物・屋敷等の 敷地面積		河川・湖沼下の 水位
	大スケール図		

田	田	◇	果樹園	▽	農 庭
田		◇		▽	
▽	畑	◇	そのほか の木	山 山	荒 地
▽				山	
+	さとう きび畑	＝	芝 地	▽	公園地
+	パイナップ ル畑	＝	広 野 薔 木	△	しの地 (空地)
△	桑 畑	△	針 葉 薔 木	△	のし林
△		△		△	樹 林
△	茶 畑	△	竹 林	△	湿 地




座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による
第五座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方位は0.5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
「平面直角座標値及び経緯度座標値は、
世界測地系に對応」

VII—GD 9 6—3

A horizontal number line with tick marks from 0 to 10. A black arrow points to the tick mark for 1. A star is placed above the tick mark for 9.


VII-GD96-4

[illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による
第Ⅱ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方図は0.5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度値は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
「平面直角座標値及び経緯度座標値は、
世界測地系に対応」

VII-GD96-4

1:2,500 国土基本図
VII—GD97—3





記号

[illegible]

	道路標高(標定値)		普通街道
	道路名称等		道路交差点
	河川		特別街道
	鉄道線		主要道
	建設中の道路		ブラックボード枠
	境界分離帯		鉄道横断(交差点)
	都市型街道		道路の番地・番号
	駅		学校
	出入口、地下口		送電線
	人工斜面		区画界
	土質		畑地界
	建物敷地面積		面対・位置関係の 比率
	街景写真		大分県庁：1:800

田	畑	果樹園	荒地
田	畑	その他の 農地	山地
畑	さとうきび畑	芝地	水田地
パイナップル畑	バナナ畑	広葉樹林	針葉樹林
茶畑	桑畑	針葉樹林	でんじろ
茶畑	茶畑	竹林	湿地




座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による
第Ⅱ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は0.5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
「平面直角座標値及び経緯度座標値は、
世界測地系に対応」

VII—GD 97—3




計画機関 高岡市
作業機関名 株式会社パスコ
許可なく複製を禁ずる

VII-HD 06-1



「この測量成果は、国土院院長の承認を得て関係所管の測量成果を使用して得たものである。（承認番号）令北公第74号」
 （承認番号）昭。51北公第91号
 （承認番号）昭。61北公第39号
 （承認番号）平13北公第151号

計画機関 高岡市
作業機関名 株式会社パスコ
許可なく複製を禁ずる

[illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による
第1座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は0.5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
「平面直角座標値及び経緯度座標値は、
世界測地系に対応」

VII-H D 0 6 - 1