


Figure 1 shows a horizontal line with 11 vertical tick marks. Above the line, from left to right, are a 10° angle, an arrow pointing up, a 5° angle, and a star above a 0° angle.

VII-HD03-4



1 : 2,500

「この測量成果は、国土社理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである。（承認番号）令6北公第74号」
 （承認番号）昭。51北公第91号
 （承認番号）昭。61北公第39号
 （助言番号）平14北公第150号

計画機関 高岡市
作業機関名 株式会社パスコ
許可なく複製を禁ずる

石川県
羽咋郡
富山県水町

水見市

HD03-3

富山県

HD13-1

HD13-2

HD14-1


高岡市

[illegible]

	道路標高(路程)		普通街道
	区郡區界		移出街道
	歩道距離		特務街道
	建設中の道路		索道
	歩道分離率		プラットホーム 及び其附屬
	緩急歩道接 続の位置等		鉄道線(高架橋) の位置等
	河川		停留所
	地下通路		電氣線
	出入口		市界
	人工斜面		耕作地
	土境		稲作地

資料・地図等の
説明


大数字：7日付



座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による
第7座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方位は0.5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
「平面直角座標値及び経緯度座標値は、
世界測地系に対応」

VII-HD 03-4

VII-HD05-3



1 : 2,500

「この測量成果は、国土処理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである。（承認番号）令6北公第74号」
 （承認番号）昭。51北公第91号
 （承認番号）昭。61北公第39号
 （測量番号）平14北公第150号

計画機関	高岡市
作業機関名	株式会社パスコ
	許可なく複製を禁ずる

水見市

富山県

HD 65-4

高岡市

HD 14-2

HD 15-1

HD 15-2


高岡市

[illegible]


HD05-4

VII-HD05-3

VII-HD 05-4



VII-HD 06-3





計画機関	高岡市
作業機関名	株式会社パスコ
	許可なく複製を禁ずる


VII-HD 06-3

A horizontal number line is shown with tick marks from 0 to 10. At the tick mark for 1, a vertical line segment extends upwards, ending in a black arrowhead. At the tick mark for 9, a vertical line segment extends upwards, ending in a star symbol.

VII-HD06-4

[illegible]

田	田	田	果樹園	葡萄
畑	畑	畑	その他の 果木産地	荒地
さとうきび畑	一	芝地	はい牧場	
パイナップル畑	応	葉菜類	しの地(笹地)	
農地	A A	針刺草林	で	かた針樹林
茶畑	で	竹林	人	遊地



座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による
 第Ⅱ座標系
 投影は横メルカトル図法
 図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
 方眼は0.5キロメートル間隔
 図郭に表示してある経緯度値は10秒間隔
 高さの基準は東京湾の平均海面
 等高線の間隔は2メートル
 「平面直角座標値及び経緯度座標値は、
 世界測地系に対応」

VII-HD 06-4