


VII-HD 12-4



1 : 2,500



「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである。（承認番号）令6北公第74号」（助言番号）平19北公第169号

計画機関 高岡市
作業機関名 株式会社パスコ
許可なく複製を禁ずる


羽咋郡 宝達志水町	HD12-2 羽咋郡 宝達志水町	水見市 HD13-1
かほく市 石川県		HD13-3 富山県
河北郡 津幡町	HD22-2	高岡市 HD23-1

၂၃၁

[illegible]

HD 13-3


田	田	果樹園	園	庭
畑	畑	の地の 樹木 庭	山	荒地
さとう きび畑	—	芝地	サ	はしれ地
バナナ 畑	山	広葉 葉林	ヤ	しの地 (芭蕉)
桑畑	山	針 葉林	で	やし林
茶畑	で	竹林	山	湿地



座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による
第Ⅶ座標系
投影は楕円メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は0.5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度間隔は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
「平面直角座標値及び経緯度座標値は、
世界測地系に対応」

VII-H D 1 2-4


1:2,500 国土基本図
VII-HD 13-3



座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による
 第Ⅱ座標系
 投影は横メルカトル図法
 図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
 方眼は0.5キロメートル毎
 図郭に表示してある経緯度目盛は1秒間隔
 高さの基準は東京湾の平均海面
 等高線の間隔は2メートル
 「平面直角座標値及び経緯度座標値は、
 世界測地系に対応」

VII-H D 1 3 - 3


1:2,500 国土基本図
VII-HD 13-4



「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである。（承認番号）令6北公第74号」
 （承認番号）昭。51北公第91号
 （承認番号）昭。61北公第39号
 （助言番号）平14北公第150号
 （助言番号）平19北公第169号

計画機関	高岡市
作業機関名	株式会社パスコ
	許可なく複製を禁ずる


水見市 HD13-1	水見市 HD13-2	水見市 HD14-1
HD13-3	富山県 高岡市	HD14-3
HD23-1	HD23-2	HD24-1

[illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による
第Ⅲ号座標系
投影は横メルカトル図法
図面に表示してある座標値はキロメートル単位
方位は0、5キロメートル毎隔
図面に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
「平面直角座標値及び経緯度座標値は、
世界測地系に对应」

VII-H D 1 3 - 4

VII-H D 1 4 - 4



1 : 2.500





「この測量成果は、国土院院長の承認を得て関係所管の測量成果を使用して得たものである。（承認番号）令北公第74号」
 （承認番号）昭。51北公第91号
 （承認番号）昭。61北公第39号
 （防衛番号）平14北公第150号

計画機関	高岡市
作業機関名	株式会社パスコ
	許可なく複製を禁ずる

HD14-1	永見市 HD14-2	HD15-1
HD14-3	富山県	HD15-3
HD24-1	高岡市 HD24-2	HD25-1

	普通建物	A 372	三角点
	見下る建物	a 1204	三角点
	見上る建物	a 148	三角点等
	普通無蓋倉	-256	
	見上る無蓋倉	a 37	住宅・農家・工業倉庫
	見上る有蓋倉	a 158	電柱等
	門		指示
	神社		門
	神社		門
	文		門
	文		門
	文		門
	文		門
	文		門
	文		門
	文		門
	文		門
	文		門



座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による
第Ⅱ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は0.5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
「平面直角座標値及び経緯度座標値は、
世界測地系に対応」

VII-H D 1 4 - 4