


VII-H D 1 7 - 4





「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て関係保管の測量成果を使用して得たものである。（承認番号）令6北公第74号」
 （承認番号）昭。51北公第91号
 （承認番号）昭。61北公第39号
 （承認番号）平。10北公第243号
 （防言番号）平。23北公第160号
 （防言番号）平成28北公第148号

計画機関 高岡市
作業機関名 株式会社パスコ
許可なく複製を禁ずる

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による
 第Ⅰ座標系
 投影は横メルカトル図法
 図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
 方角は0.5キロメートル間隔
 図郭に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
 高さの基準は東京湾の平均海面
 等高線の間隔は2メートル
 「平面直角座標値及び経緯度座標値は、
 世界測地系に対応」


VII-H D 1 7 - 4

VII-H D 1 8 - 4




「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである。（承認番号）令6北公第74号」
（承認番号）平12北公第149号

計画機関	高岡市
作業機関名	株式会社パスコ
	許可なく複製を禁ずる




	普通建物	△ 37.2	三角点
	堅ろう建物	■ 12.04	水準点
	堅ろうな建物	● 14.8	多角点等
	普通無蓋倉	・ 25.6	標高を測しない 標高の点
	普通無蓋倉	・ 38.7	強化鋼製点 による標高点
	堅ろう無蓋倉	△ 15.8	電子基準点
	堅ろう無蓋倉	・	指示点

[illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による
第Ⅱ座標系
投影は積メルカトル図法
図形に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は0.5キロメートル間隔
図形に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
「平面直角座標値及び経緯度座標値は、
世界測地系に対応」

VII-HD 18-4

VII-HD 22-2




平成20年測量
令和 6年修正

(1) 平成19年11月 撮影
平成19年11月 現地調査
(2) 令和 4年 5月 撮影空中写真
令和 6年 8月 現地調査

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである。（承認番号）令6北公第74号」（訪言番号）平19北公第169号

計画機関	高岡市
作業機関名	株式会社パスコ
	許可なく複製を禁ずる




VII-H D 2 2 - 2



記号

[illegible]


	普通道路		
	鉄道		
	歩道		
	踏切		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	踏切の位置		
	踏切の長さ		
	踏切の向き		
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界
	都市計画界		都市計画界



座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による
第Ⅱ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方面は0.5キロメートル四方図
図郭に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
「平面直角座標値及び経緯度座標値は、
世界測地系に固有」

VII-HD 22-2

VII-HD 23-1





1 : 2,500

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである。（承認番号）令6北公第74号」（助言番号）平19北公第169号

計画機関	高岡市
作業機関名	株式会社パスコ 許可なく複製を禁ずる

羽咋郡 宝達志水町 HD12-4	HD13-3	HD13-4
石川県 河北郡 津崎町 HD22-2	富山県 高岡市	HD23-2
HD22-4 小矢部市	HD23-3	HD23-4

	普通郵便物	▲37.2	三 角 点
	屋上建物	▲12.04	点
	屋上建物	▲14.8	点 点 点 点
	普通郵便物	▲25.6	点
	普通郵便物	▲18.7	点 点 点 点 点 点
	屋上建物	▲15.8	点 点 点 点 点 点
	屋上建物		指 示 点
	門 柱	▲	門 柱
	門 柱	▲	門 柱
	門 柱	▲	門 柱
	門 柱	▲	門 柱
	門 柱	▲	門 柱
	門 柱	▲	門 柱
	門 柱	▲	門 柱
	門 柱	▲	門 柱
	門 柱	▲	門 柱
	門 柱	▲	門 柱
	門 柱	▲	門 柱
	門 柱	▲	門 柱
	門 柱	▲	門 柱
	門 柱	▲	門 柱
	門 柱	▲	門 柱
	門 柱	▲	門 柱



座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による
第1号座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方面は0.5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
「平面直角座標値及び経緯度座標値は、
世界測地系に対応」

VII-H D 23-1