

VII-HD 35-3




昭和51年測量		(1) 昭和51年 6月	撮影空中写真
平成元年修正		(2) 昭和63年12月	現地調査
平成11年修正		(3) 平成11年11月	撮影
平成16年修正		(4) 平成13年12月	現地調査
平成27年修正		(5) 平成13年 7月	撮影
令和6年修正		(6) 平成15年12月	現地調査
		(7) 平成26年 8月	撮影
		(8) 平成27年10月	現地調査
		(9) 令和 4年 5月	撮影空中写真
		令和 6年	撮影空中写真



「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を
 活用して得たものである。（承認番号）令6北公第74号」
 （承認番号）昭。52北規。第60号
 （承認番号）昭。61北公第39号
 （承認番号）平。11北公第233号
 （財管番号）平成15北公第160号
 （財管番号）平27北公第89号

計画機関	高岡市
作業機関名	株式会社パスコ
	許可なく複製を禁ずる

VII-HD 35-3




記号

[illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示第19号の規定による第Ⅰ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方向は0、5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度値は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
「平面角座標値及び経緯度座標値は、世界測地系1984に対応」

VII-HD 35-3

1:2,500 国土基本図
VII-HD35-4





「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所長の測量成果を使用して得たものである。（測量番号）令6北公第74号」

（承認番号）昭。51北公第91号
 （承認番号）昭。61北公第39号
 （承認番号）昭。11北公第233号
 （助産番号）平成15北公第160号
 （助産番号）平27北公第89号

計画機関	高岡市
作業機関名	株式会社パスコ 許可なく複製を禁ずる

HD 35-1	HD 35-2	HD 36-1
HD 35-3	富山県 高岡市	HD 36-3
HD 45-1	HD 45-2	HD 46-1


	普通建物	A372	三角 倉
	家屋	※204	木造 家
	壁式2層建物	※149	多角形 倉
	壁式3層建物	※256	圓形倉庫
	普通倉庫型倉	※87	柱間構造倉庫
	壁式普通型倉	※150	柱間構造倉庫
	壁式特別型倉	※	橋 梁 式
	洋 式 倉 庫	※	門 式
	洋 式 倉 庫	※	吊 車 庫
	学 校 校 舎	※A	電 源 倉 庫
	工 業 建 物	※	電 源 倉 庫
	工 業 建 物	※	電 源 倉 庫
	工 業 建 物	※	電 源 倉 庫
	工 業 建 物	※	電 源 倉 庫
	工 業 建 物	※	電 源 倉 庫
	工 業 建 物	※	電 源 倉 庫
	工 業 建 物	※	電 源 倉 庫
	工 業 建 物	※	電 源 倉 庫
	工 業 建 物	※	電 源 倉 庫
	工 業 建 物	※	電 源 倉 庫
	工 業 建 物	※	電 源 倉 庫
	工 業 建 物	※	電 源 倉 庫
	工 業 建 物	※	電 源 倉 庫
	工 業 建 物	※	電 源 倉 庫
	工 業 建 物	※	電 源 倉 庫
	工 業 建 物	※	電 源 倉 庫
	工 業 建 物	※	電 源 倉 庫
	工 業 建 物	※	電 源 倉 庫
	工 業 建 物	※	電 源 倉 庫
	工 業 建 物	※	電 源 倉 庫



座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による
第Ⅱ座標系
投影は横メルカトル図法
図例に表示してある座標値はキロメートル単位
方面は0、5キロメートル間隔
図例に表示してある経緯度自盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
「平面直角座標値及び経緯度座標値は、
世界測地系に对应」

VII-HD 35-4


1:2,500 国土基本図
VII-HD36-3



「この測量成果は、国土処理院長の承認を得て同館所管の測量成果を使用して得たものである。（承認番号）令5北公第74号」
 （承認番号）昭。51北公第91号
 （承認番号）昭。61北公第39号
 （承認番号）平。11北公第233号
 （助宣番号）平成15北公第160号

計画機関	高岡市
作業機関名	株式会社パスコ
	許可なく複製を禁ずる


HD35-2	HD36-1	HD36-2
高岡市 HD35-4	富山県 HD36-4	射水市 HD46-4
HD45-2	HD46-1	HD46-2

[illegible]

変換系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による
第Ⅱ変換系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある変換値はキロメートル単位
方面は0.5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度間隔は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
「平面直角変換値及び経緯度変換値は、
世界測地系に對応」

VII-HD 36-3

VII-H D 3 6 - 4




「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を
 使用して得たものである。（承認番号）令6北公第74号」
 （承認番号）昭。52北模。第60号
 （承認番号）昭。61北公第38号
 （承認番号）平。11北公第233号
 （防雪番号）平。15北公第160号
 （防雪番号）令。4北公第137号

計画機関	高岡市
作業機関名	株式会社パスコ
	許可なく複製を禁ずる

HD36-1	HD36-2	HD37-1
高岡市 HD36-3	富山県	射水市
HD46-1	HD46-2	HD47-1

[illegible][illegible]



田	田	果樹園	園 野
畑	畑	の池の 池 木	山 池
さとう きび畑	一	芝 地	はい地
パイナップ ル畑	〇	広 葉 樹	の地 (畑)
桑 畑	〇	針 葉 樹	かし 樹 林
茶 畑	〇	竹 林	澄 地



座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による
第Ⅱ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は0.5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度平均値は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
「平面直角座標値及び経緯度座標値は、
世界測地系に対応」

VII-HD 36-4


VII-HD 43-2



「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を
使用して得たものである。（承認番号）令6北公第74号」
（防衛番号）平19北公第169号

計画機関 高岡市
作業機関名 株式会社パスコ
許可なく複製を禁ずる

	普通建物	△ 37.2	三角点
	堅ろう建物	α 12.04	水準点
	普通接合	※ 14.8	多角点等 磨石を有しない 構造一式
	普通接合	・ 25.6	・ 18.7
	堅ろう剛壁	△ 15.8	電子基準点
		・	指示点

[illegible][illegible][illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による
第Ⅱ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方位は0.5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度目盛は1秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
「平面直角座標値及び経緯度座標値は、
世界測地系に於ける」