


VII-HD 46-2



計画機関 高岡市
作業機関名 株式会社パスコ
許可なく複製を禁ずる

VII-HD 47-1



1 : 2,500



「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を
使用して得たものである。（承認番号）令6北公第74号」
（承認番号）昭。51北公第91号
（承認番号）昭。61北公第39号
（承認番号）平。11北公第233号

計画機関 高岡市
作業機関名 株式会社パスコ
許可なく複製を禁ずる


高岡市 HD36-4		
HD46-2	富山県	射水市
高岡市 HD46-4	HD47-3	

記 号

	普通建物	△ 37.2	三角点
	堅ろう建物	※ 12.04	水準点
	普通無整合	※ 14.8	多角点等 標高を測しない 標高
	普通無整合	・ 25.6	図化測点 による標高点
	堅ろう無整合	・ 98.7	電子基準点
	堅ろう無整合	△ 15.8	指示点

[illegible][illegible]


田	田	◇	果樹園	▽	厩
田		◇			
▽	畑	◇	その他の 樹木地	山	荒地
▽				山	
▽	さとう きび畑	=	芝地	▽	はえ畦
▽	パイプ ツル種	◇	広葉 落葉林	▽	しの地 (笹地)
△	菜畑	A A	針 葉林	で	や科 樹林
△		A		で	
△	茶畑	℃	竹林	△	湿地



座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による
第Ⅱ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
1図郭は、0.5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
「平面直角座標値及び経緯度座標値は、
世界測地系に対応」

VII-HD 47-1

1:2,500 国土基本図





「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである。（承認番号）令6北公第74号」（防衛番号）平27北公第89号

計画機関	高岡市
作業機関名	株式会社パスコ 許可なく複製を禁ずる

記号

[illegible]


	道路線(付設区)		普通国道
	経国幹路		経国国道
	县歩道		特设国道
	县歩道		公道
	二級市・二級市の道路		デポ、ターミナル
	歩道、分離帯		駅敷地(家等)
	新築予定道路 の暫定歩道		駅の敷地(歩道)
	排水		停留所
	下水系・地下大 き口		送電線
	人工水路		区域界
	土堤		産生界
			地籍界
	都市計画界		資料、調査境界
	町界、郡界等		光害、下り上り

[illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による
第Ⅱ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は0.5キロメートル毎
図郭に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
「平面直角座標値及び経緯度座標値は、
世界測地系に対応」

VII-HD 44-3

VII-H D 4 4 - 4



1:2,500

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである。（承認番号）令6北公第74号」（助言番号）平27北公第89号



計画機関	高岡市
作業機関名	株式会社パスコ
	許可なく複製を禁ずる

記号

[illegible]

	道路(国道・市道)		普通鉄道
	軽便鉄道等		特急鉄道
	徒歩道		常盤線
	建設中の道路		反折点標識
	分岐路		車線幅員表示
	橋歩道境 道路の管轄区		道路の管轄区
	遊木		停留所
	下水口、下水道		送電線
	人工制園		境界線
	土堤		植生界
			耕地界
	農作地界		境界・植生界との 一致
	河川・湖沼界		大字・町・丁目界

田	田	◇	果樹園	▽	▽	器 材
▽	▽	◇	その地の 果木園	山	山	瓦 甃
△	さとうきび畑	+	芝 地	▽	▽	ロハ結地
▽	バナナブドウ畑	○	広 葉 菜 林	▽	▽	しの杜(芭蕉)
Y	桑 畑	人	計 画 農 林	で	で	かす明 林
△	茶 畑	て	竹 林	人	人	遊 池



座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による
第Ⅱ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示している座標値はキロメートル単位
方面は0、5キロメートルの範囲
図郭に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
「平面直角座標値及び経緯度座標値は、
世界測地系に対応」

VII-HD 44-4


1 : 2,500

計画機関 高岡市
作業機関名 株式会社パスコ
許可なく複製を禁ずる

記号

	道路法(国道)		普通道道
	計画路等		路面改道
	往來道		特殊改道
	二車線以上の建築中の道路		公道
	公道分離路		プロット・ア ドローイング
	地形を考慮した 建設の難しい等		鉄道(国鉄等)
	庄木		停留所、駅
	地下鉄、地下道		送電線
	人工地帯		国境線
			境界線
	土堤		新地帯
	都市境界		指定・指定外
	市界・郡界の区別		大字・町・丁目

田	田	果樹園	露地
畑	畑	その他 の土地	山地
芝	芝	草地	水田
公園	公園	森林	市街地
緑地	緑地	針葉樹林	雑木林
茶園	茶園	竹林	湿地



座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による
第Ⅱ座標系
投影は横メルカトル図法
①印に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は0.5キロメートル間隔
②印に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
「平面直角座標値及び経緯度座標値は、
世界測地系に対応」

VII-HD 45-3