


横田地区 ボーリング調査位置図




土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調 査 名 高岡市液状化対策検討業務委託

事業または工事名

調査目的及び調査対象

ボーリング名	YK-B-1				調査位置		富山県高岡市横田町2丁目地先					北緯		36° 44′ 44.868″						
発注機関	富山県 高岡市					調査期間		2024年06月20日～2024年07月02日					東経		136° 59′ 56.468″					
調査業者名					主任技師				現代場人				コ鑑定者				ボーリング責任者			
孔口標高	T P 6.00m		角 度		方 位		地盤勾配		使用機種	試錐機		TOHO D-1								
総削孔長	20.45m									エンジン		ヤンマーNFD12-K				ポンプ		TOHO BG-3C		

[illegible]


ボーリング柱状図

調 査 名 横 田 町 南 1 号 線 詳 細 設 計 業 務 委 託

ボーリングNo

事業・工事名

シート No

ボーリング名	VB-1				調査位置		高岡市横田町地内					北緯	36° 74' 42.8"				
発注機関	高岡市						調査期間	令和 6 年 6 月 6 日 ～ 6 年 6 月 13 日					東経	136° 59' 57.7"			
調査業者名					主任技師				現代場人	コア鑑定者				ボーリング責任者			
孔口標高	GH=5.89m	角 上 下 度 180° 90° 0°	方 向 北 0° 270° 西 180° 90° 東 南		地盤勾配 鉛直 90° 0°		使用機種	試錐機	YBM05-DA2			ハンマー落下用具	半自動落下装置				
総掘進長	10.00m							エンジン	YANMAR NFAD8			ポンプ	GP-5				

[illegible]